



6.95 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő
Motoros dőlésszög-állítás, 5 hátra + 1 előre fokozatban
Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel
Beépített GPS navigáció, teljes Nyugat-Európa, Magyarország és Kelet-Európa térképpel
2 USB bemenet
Nagysebességű iPod USB direkt audio és videó csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-IP300V)
Teljes iPod audio és iPod Videó vezérlés, iPod Album Art támogatás
Beépített Bluetooth interfész, képességi megegyeznek a KCA-BT200-zal (telefon-kihangosító / audio profilok)
Beépített TMC vevő
Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)
3 pár aranyozott, 5V jelszintű RCA előerősítő kimenet
2 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet
1 RCA Videó bemenet tolatókamerához
5.1 DSP (Dolby Digital/SRS WOW/Sound Management System
DivX lejátszás

DNX8220BT

6.95" monitoros, dupla DIN méretű multimédia center beépített navigációval

Általános tulajdonságok

6.95 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő
 Motoros dőlésszög-állítás, 5 hátra + 1 előre fokozatban
 Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel
 DVD Disc Menu közvetlen elérés
 3 választható skin
 egyéni háttér
 kék gombvilágítás
 opcionális TV Tuner (analóg KTC-V300E, digitális KTC-D500E)
 kormányról vezérelhető
 IR távirányító
 mikrofon a Bluetooth kihangosító funkcióhoz

Audio/Videó tulajdonságok

Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)
 3 pár aranyozott, 5V jelszintű RCA előerősítő kimenet
 2 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet
 1 RCA Videó bemenet tolatókamerához
 bejövő video jel formátum választás (Normal/ AUTO)
 Dolby Digital/ dts/ MPEG/ Linear PCM Decode
 Dolby Pro Logic II
 SRS WOW
 13 sávós Parametric EQ/ Digital X'over/Digital Time Alignment
 Sound Management System (autótípustól ill. hangszóró mérettől függő, csatornánkénti szabályozás)
 Dual Zone forrás & hangerő szabályozás
 Némitás (-20dB) fokozatos visszahangosítással
 Beszerelői ill. Felhasználói memória (audio és video beállítások eltárolásához)

Navigáció

beépített Garmin alapú GPS navigáció

USB

2 USB bemenet
 nagysebességű iPod USB direkt audio és videó csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-IP300V)
 Teljes iPod audio és iPod Videó vezérlés, iPod Album Art támogatás
 USB eszközök tápellátása

Tuner tulajdonságok

beépített TMC vevő
 FM/MW/LW 24 állomás memória (18FM, 6MW & LW)
 RDS, Radio Text Plus
 K3i tuner áramkör
 AME (Automatic Memory Entry)

DVD/CD tulajdonságok

DVD Audio/Video/-VR/±R/RW lejátszás
 DivX lejátszás
 VCD kompatibilis
 MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg) lejátszás
 24-Bit D/A átalakító
 AAC, WMA, MP3 fájlok lejátszása, ID-3 Tag megjelenítése
 CD Text
 CD-R/CD-RW lejátszás

Opcionális kiegészítők

TV Tuner (KTC-V300E, KTC-D500E)
 Tolatókamera (CCD-2000)
 iPod csatlakozó (KCA-IP300V)



6.95 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő
Motoros dőlésszög-állítás, 5 hátra + 1 előre fokozatban
Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel
Beépített GPS navigáció, teljes Nyugat-Európa, Magyarország és Kelet-Európa térképpel
2 USB bemenet
Nagysebességű iPod USB direkt audio és video csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-iP300V)
Teljes iPod audio és iPod Video vezérlés, iPod Album Art támogatás
Beépített TMC vevő
Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)
3 pár 2V jelszintű RCA előerősítő kimenet
1 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet
1 RCA Video bemenet tolatókamerához
System E's+
System Q-Ex
DivX lejátszás
Opcionális Bluetooth interfész (telefon-kihangosító / audio profilok),KCA-BT200

DNX7220

6.95" monitoros, dupla DIN méretű multimédia center beépített navigációval

Általános tulajdonságok

6.95 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő
 Motoros dőlésszög-állítás, 5 hátra + 1 előre fokozatban
 Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel
 DVD Disc Menu közvetlen elérés

3 féle skin

egyéni háttér

kék gombvilágítás

opcionális TV Tuner (analóg KTC-V300E, digitális KTC-D500E)

kormányról vezérelhető

IR távirányító

Audio/Video tulajdonságok

Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)

3 pár 2V jelszintű RCA előerősítő kimenet

1 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet

1 RCA Video bemenet tolatókamerához

bejövő video jel formátum választás (Normal/ AUTO)

System E's+ (Built-in HPF/LPF)

System Q-Ex

Dual Zone forrás & hangerő szabályozás

Némítás (-20dB) fokozatos visszahangosítással

Beszerelellő ill. Felhasználói memória (audio és video beállítások eltárolásához)

Navigáció

beépített Garmin alapú GPS navigáció

USB

1 USB bemenet

nagysebességű iPod USB direkt audio és video csatlakozás
 opcionális kábel segítségével (KCA-iP300V)

Teljes iPod audio és iPod Video vezérlés, iPod Album Art támogatás

USB eszközök tápellátása

Tuner tulajdonságok

beépített TMC vevő

FM/MW/LW 24 állomás memória (18FM, 6MW & LW)

RDS, Radio Text Plus

K3i tuner áramkör

AME (Automatic Memory Entry)

DVD/CD tulajdonságok

DVD Audio/Video/-VR/±R/RW lejátszás

DivX lejátszás

VCD kompatibilis

MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg) lejátszás

24-Bit D/A átalakító

AAC, WMA, MP3 fájlok lejátszása, ID-3 Tag megjelenítése

CD Text

CD-R/CD-RW lejátszás

Opcionális kiegészítők

Bluetooth interfész: telefon-kihangosító / audio profilok (KCA-BT200)

TV Tuner (KTC-V300E, KTC-D500E)

Tolatókamera (CCD-2000)

iPod csatlakozó (KCA-IP300V)



6.1 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő

Forgógombos hangerő-szabályzás

Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel

Választható gomb- és menümegvilágítás

Beépített GPS navigáció, teljes Nyugat-Európa, Magyarország és Kelet-Európa térképpel

1 USB bemenet

Nagysebességű iPod USB direkt audio és video csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-IP300V)

Teljes iPod audio és iPod Video vezérlés, iPod Album Art támogatás

Beépített Bluetooth interfész, képességi megegyeznek a KCA-BT200-zal (telefon-kihangsító / audio profilok)

Beépített TMC vevő

Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)

2 pár 2V jelszintű RCA előerősítő kimenet

AV bemenet az előlapon

1 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet

1 RCA Video bemenet tolatókamerához

System E's+ (Built-in HPF/LPF)

System Q-Ex

DivX lejátszás



DNX5220BT

6.1" monitoros, dupla DIN méretű multimédia center beépített navigációval

Általános tulajdonságok

6.1 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő

Forgógombos hangerő-szabályzás

Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel

DVD Disc Menu közvetlen elérés

Választható gomb- és menümegvilágítás

egyéni háttér

opcionális TV Tuner (analóg KTC-V300E, digitális KTC-D500E)

kormányról vezérelhető

mikrofon a Bluetooth kihangsító funkcióhoz

Audio/Video tulajdonságok

Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)

2 pár 2V jelszintű RCA előerősítő kimenet

1 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet

1 RCA Video bemenet tolatókamerához

bejövő video jel formátum választás (Normal/ AUTO)

System E's+ (Built-in HPF/LPF)

System Q-Ex

Sound Management System (autótípustól ill. hangszóró mérettől függő, csatornánkénti szabályozás)

Dual Zone forrás & hangerő szabályozás

Némítás (-20dB) fokozatos visszahangosítással

Beszerelellő ill. Felhasználói memória (audio és video beállítások eltárolásához)

Navigáció

beépített Garmin alapú GPS navigáció

USB

1 USB bemenet

nagysebességű iPod USB direkt audio és video csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-IP300V)

Teljes iPod audio és iPod Video vezérlés, iPod Album Art támogatás

USB eszközök tápellátása

Tuner tulajdonságok

beépített TMC vevő

FM/MW/LW 24 állomás memória (18FM, 6MW & LW)

RDS, Radio Text Plus

K3i tuner áramkör

AME (Automatic Memory Entry)

DVD/CD tulajdonságok

DVD Audio/Video/-VR/±R/RW lejátszás

DivX lejátszás

VCD kompatibilis

MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg) lejátszás

24-Bit D/A átalakító

AAC, WMA, MP3 fájlok lejátszása, ID-3 Tag megjelenítése

CD Text

CD-R/CD-RW lejátszás

Opcionális kiegészítők

TV Tuner (KTC-V300E, KTC-D500E)

Tolatókamera (CCD-2000)

iPod csatlakozó (KCA-IP300V)



6.1 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő

Forgógombos hangerő-szabályzás

Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel

Választható gomb- és menümegvilágítás

Beépített GPS navigáció, teljes Nyugat-Európa, Magyarország és Kelet-Európa térképpel

1 USB bemenet

Nagysebességű iPod USB direkt audio és video csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-IP300V)

Teljes iPod audio és iPod Video vezérlés, iPod Album Art támogatás

Beépített TMC vevő

Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)

2 pár 2V jelszintű RCA előerősítő kimenet

AV bemenet az előlapon

1 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet

1 RCA Video bemenet tolatókamerához

System E's+ (Built-in HPF/LPF)

System Q-Ex

DivX lejátszás

DNX5220

6.1" monitoros, dupla DIN méretű multimédia center beépített navigációval

Általános tulajdonságok

6.1 collos színes TFT Active Matrix LCD képernyő

Forgógombos hangerő-szabályzás

Interaktív érintőképernyő, teljes grafikus felhasználói felülettel

DVD Disc Menu közvetlen elérés

Választható gomb- és menümegvilágítás

egyéni háttér

opcionális TV Tuner (analóg KTC-V300E, digitális KTC-D500E)

kormányról vezérelhető

mikrofon a Bluetooth kihangosító funkcióhoz

Audio/Video tulajdonságok

Maximális kimenő teljesítmény : 50W x 4 (MOSFET Power IC)

2 pár 2V jelszintű RCA előerősítő kimenet

1 RCA AV bemenet / 1 RCA AV kimenet

1 RCA Video bemenet tolatókamerához

bejövő video jel formátum választás (Normal/ AUTO)

System E's+ (Built-in HPF/LPF)

System Q-Ex

Sound Management System (autótípustól ill. hangszóró mérettől függő, csatornánkénti szabályozás)

Dual Zone forrás & hangerő szabályozás

Némítás (-20dB) fokozatos visszahangosítással

Beszerelell ill. Felhasználói memória (audio és video beállítások eltárolásához)

Navigáció

beépített Garmin alapú GPS navigáció

USB

1 USB bemenet

nagysebességű iPod USB direkt audio és video csatlakozás opcionális kábel segítségével (KCA-IP300V)

Teljes iPod audio és iPod Video vezérlés, iPod Album Art támogatás

USB eszközök tápellátása

Tuner tulajdonságok

beépített TMC vevő

FM/MW/LW 24 állomás memória (18FM, 6MW & LW)

RDS, Radio Text Plus

K3i tuner áramkör

AME (Automatic Memory Entry)

DVD/CD tulajdonságok

DVD Audio/Video/-VR/±R/RW lejátszás

DivX lejátszás

VCD kompatibilis

MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg) lejátszás

24-Bit D/A átalakító

AAC, WMA, MP3 fájlok lejátszása, ID-3 Tag megjelenítése

CD Text

CD-R/CD-RW lejátszás

Opcionális kiegészítők

Bluetooth interfész: telefon-kihangosító / audio profilok (KCA-BT200)

TV Tuner (KTC-V300E, KTC-D500E)

Tolatókamera (CCD-2000)

iPod csatlakozó (KCA-IP300V)